

KONCEPT

OPAZNO

VEČ

KLASIKE



Preprosta oblika okna je kot nalašč za stranke, ki cenijo fuzijo klasike in sodobnosti.

OPAZNO VEČ POSEBNOSTI

- 1 Optimalni parametri z vidika toplotne izolacije.
- 2 Dizajn za stranke, ki cenijo preprosto obliko.
- 3 Zdržljivost s terasnimi vrati HST z zelo veliko površino zasteklitve.



KOEFICIENT
TOPLOTNE
PREHODNOSTI
 $U_w = 0,92 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

(za okna s 3- slojnim steklom $U_g = 0,6 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$)



VREDNOST
AKUSTIČNE
IZOLACIJE
 $R_w = 34 \text{ dB}$

(za okna s 3- slojnim steklom $U_g = 0,6 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$)



IZOLACIJA	VARNOST	UDOBJE IN FUNKCIONALNOST	ESTETIKA	TRAJNOST
Petkomorni profil razreda A z debelino stene od 2,8 do 3 mm in širino podboja 70 mm	Protivlomni zatiči SafetyPlus, priviti na zaprto jekleno ojačitev v okvirju	Mikroventilacija	Ravna, klasična oblika	Okovje Winkhaus ProLight
$U_w = 0,92 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ ob uporabi 3-slojne zasteklitve $U_g = 0,6 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$	Ojačitev krila in podboja z debelino do 2 mm	Blokada nagiba	Tesnilo EPDM v treh barvah	Večkratno upognjena ojačitev iz pocinkanelega jekla
Tesnila EPDM z visoko odpornostjo na temperaturo in vremenske vplive	Protivlomno okovje RC1 in RC2 (opcijsko)	Dršno okno (opcijsko)	Kljuka HOPPE Secustik (opcijsko)	10-letna garancija na okna in balkonska vrata, velja za vse sestavne dele
Termodistančnik Warmatec je na voljo v treh barvah (opcijsko)	Kljuka z gumbom (opcijsko)	Skriti tečajji Winkhaus ProLight Select (opcijsko)	Izredno tanek zvar pri barvnih oknih	
Polična letev s tesnilom	Kljuka s ključem (opcijsko)	Nizek prag Win Step PVC in ALU-PVC (opcijsko)	RealWood - popolnoma realističen izgled lesnega dekorja, tako po izgledu kot tudi na otip (opcijsko)	
Poolična letev EMO, RAL montaža (opcijsko)	Blokada nepravilnega položaja kljuke	Polnilno tesnilo za spodnji utor	InviLine - tehnologija nevidnih zvarov (opcijsko)	

DODATKI



WARMATEC

Nov distančnik Warmatec predstavlja harmonijo odličnih parametrov in estetskih lastnosti. Izdelan je iz dveh povezanih materialov – spodnji del je izdelan iz nerjavnega jekla, medtem ko je zgornji del izdelan iz umetne mase z nizkim koeficientom toplotne prevodnosti. Odlikuje ga lastnost znatnega znižanja nastajanja toplotnih mostov na stičišču stekla in okvirja okna, s čimer se posledično zmanjšuje toplotni koeficient celotnega okna (U_w). Na voljo za doplačilo v vseh okenskih sistemih OKNOPLAST. Distančnik Warmatec je na voljo v črni, rjavi in sivi barvi.

TESNILA

Tesnila v barvah, ki se ujemajo z barvo furnirja, so izjemno odporna proti vremenskim vplivom: vlaga, vodna para in UV-žarki.

PREZRAČEVALNI SISTEM

TLAČNI IN VODNO KRMILJENI PREZRAČEVALNIKI

Zagotavljajo ustrezno kroženje zraka v prostorih, s čimer izboljšujejo udobje bivanja in preprečujejo kopičenje vlage v prostoru.

BARVA



Rjava
RAL 8003



Rjava
RAL 8019



Antracitna
RAL 7016



Bela
RAL 9016

V ponudbi je na voljo široka paleta barv RAL – po naročilu.



WIN CLICK

Del okovja, ki omogoča zapiranje balkonskih vrat z zunanje strani, ne da bi pri tem morali s kljuko zapreti vrata z notranje strani. Zapiralo Win Click je opremljeno z elegantnim in ergonomsko oblikovanim ročajem, ki se lahko pohvali z izvirno podobo in izjemno odpornostjo. Ročaj je izdelan iz aluminija in je na voljo v lakirani, anodizirani in INOX različici. Prav tako lahko izbirate med različnimi barvami: srebrni (F1), zlati (F3), medenina (F4), beli (RAL 9016), antracitni (RAL 7016), rjavi (RAL 8017), brušeni INOX in črni anodi v matirani različici (F9005).

OKENSKE POLICE

Notranje in zunanje okenske police, z različnimi dimenzijami in barvami, odlikuje odpornost proti visokim temperaturam in drugim vremenskim vplivom.



BARVA



Bela
RAL 9016




Antracitna
RAL 7016



WIN STEP

Nizek balkonski prag z višino 2 cm bistveno olajša prehod iz prostora na balkon.



KOMARNIKI

Mreža iz steklenih vlaken vas bo odlično ščitila pred mrčesom. Plisse komarnik omogoča udoben in neoviran izhod na balkon ali teraso.

OKENSKI KRIŽI

Medstekelni in lepljeni okenski križi. Na voljo imamo križe z različno širino in v različnih barvah, zato boste primerne križe našli prav za vsako notranjost ter ji tako naredili edinstveno in izjemno estetsko podobo.

PREZRAČEVALNIK AEROMAT MINI

Majhen prezračevalnik Aeromat Mini je nameščen v okenski zarez.



BARVA



Bela
RAL 9016




Antracitna
RAL 7016

STEKLA


Z najmodernejšimi tehnologijami zasnovane zasteklitve ponujajo možnost uporabe številnih kombinacij: varnostnega, protivlomnega, ornamentnega in kaljenega stekla ter mnogo drugih. Zasteklitve s steklom, prevlečenim s sodobnimi nizkoemisijskimi premazi, izboljšujejo energetske izkoristke celotnega doma, medtem ko zasteklitve s kaljenim steklom zagotavljajo večjo odpornost proti razbitju. Pohvalimo se lahko z lastno proizvodnjo zasteklitev z uporabo modernih detektorjev, ki odkrijejo že najmanjše napake v materialu in onesnaženost stekla. V naši široki ponudbi stekel boste našli najrazličnejše vzorce, ki se odlično podajo vsem stilom notranjosti.




Altdeutsch



Atlantic




Master-Carré



Niagara




Satinato



Delta mat




Silvit



Chinchilla




Kura




Kaša

BARVE


V naši ponudbi je na voljo široka paleta barv, ki spominjajo na les, in barv iz barvne palete RAL.




Winchester



Zlati hrast




Oreh




Temni hrast




Mahagonij



Siena rosso




Sheffield oak



Anthrazit quartz




Bela



Beton



Anthrazitgrau
seidenglatt



Black jet

Vse slike izdelkov in barvnih vzorcev v katalogu smo izbrali z vso skrbnostjo, kljub temu so slike zgolj vzorčne narave in se lahko razlikujejo od dejanske podobe ali barv izdelkov.

KLJUKE

DESIGN+

Moderna kljuka dESIGN+ je bila oblikovana v sodelovanju s priznanim projektantskim birojem KISKA izključno pod blagovno znamko Oknoplast. Oblika ročice doda kljuki moderen, minimalističen značaj. Poleg tega je kljuka izredno vzdržljiva in udobna za uporabo, zaradi univerzalnih odtenkov pa se odlično ujame tako s sodobno kot tudi tradicionalno opremljenimi prostori. Na voljo tudi v različici s ključem.



OKOVJE

Okovje Winkhaus ProLight omogoča lažjo uporabo krila in zagotavlja večjo zaščito pred njegovim nenadzorovanim zapiranjem.

Po želji lahko naročite bogato opremljeno protivlomno okovje, ki zagotavlja boljše zaščito pred vlomom, med drugim zaradi vgrajenih protivlomnih zatičev razreda RC1 ali RC2 (razred protivlomne zaščite v skladu z evropskimi standardi).

