

**WINERGETIC
ALUMINIUM**
OPAZNO
VEČ
TOPLOTE



Garancija majhnih toplotnih izgub in posledično nižjih stroškov za ogrevanje stavbe.

OPAZNO VEČ POSEBNOSTI

- 1 Napredni termoizolacijski parametri.
- 2 Moderna zasteklitve 4Xglass.
- 3 Sodobna končna obdelava, značilna za aluminij, ravna oblika.
- 4 Boljša protihrupna zaščita.



KOEFICIENT
TOPLOTNE
PREHODNOSTI

$$U_w = 0,63 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

(s 4-slojnim steklom $U_g=0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$)

$$U_w = 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

(s steklom 4Xglass)



VREDNOST
AKUSTIČNE
IZOLACIJE


$$R_w = 33 \text{ dB}$$

(s 4-slojnim steklom $U_g=0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$)

$$R_w = 36 \text{ dB}$$

(s steklom 4Xglass)

Okno WINERGETIC vas bo razveselilo z učinkovito akustično-toplotno izolacijo PVC in prelepo aluminijasto oblogo na zunanji strani. Aluminijaste obloge so izredno vzdržljive in dodatno učvrstijo celotno zgradbo okna, kar bistveno podaljša njegovo življenjsko dobo, zlasti pri velikih dimenzijah.



ZUNANJA OBLOGA OKNA IZ ALUMINIJA

Okno WINERGETIC z zunanjo aluminijasto oblogo predstavlja tehnološko inovacijo, ki omogoča prilagoditev fasade lastnim potrebam. Aluminijasta obloga je pritrjena na okvir in krilo na zunanji strani okna.

ŠTEVILNE MOŽNOSTI

Aluminijasta obloga spremeni zunanjo podobo celotnega stavbnega pohištva ter mu doda izrazit in moderen stil. Skrivnost modernega videza fasad se skriva ravno v lahkotnosti in dizajnu aluminijastih oblog. Obloge so na voljo v številnih barvah (satiniranih in matiranih) in teksturah.

OKNO WINERGETIC: UČINKOVITA IZOLACIJA

Okno WINERGETIC iz PVC-ja z aluminijasto oblogo v sebi združuje številne prednosti. Izpostavimo lahko najboljšo toplotno izolacijo ter estetsko in moderno končno obdelavo, ki je značilna za aluminij. Ob omenjenem je jasno, da gre za odlično izbiro oken pri modernih projektih, povezanih s fasadami. Taka rešitev zagotavlja odlične tehnične parametre okna.



IZOLACIJA	VARNOST	UDOBJE IN FUNKCIONALNOST	ESTETIKA	TRAJNOST
7-komorni profil okvirja in 6-komorni profil krila razreda A z debelino stene 3 mm in širino podboja 82 mm	Protivlomni zatiči SafetyPlus, priviti na zaprto jekleno ojačitev v okvirju	Mikroventilacija	Sodobna končna obdelava, značilna za aluminij, ravna oblika	Okovje Winkhaus ProLight
$U_w = 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$ ob uporabi 4-slojne zasteklitve $U_g = 0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	Ojačitev krila in podboja z debelino do 2 mm	Blokada nagiba	Aluminijaste lakirane obloge so na voljo v vseh barvah iz barvne palete RAL in barvah mat	Večkratno opognjena ojačitev iz pocinkane jekla
Zunanja aluminijasta obloga	Protivlomno okovje RC1 in RC2 (opcijsko)	Dršno okno (opcijsko)	Tesnila PVC-P v treh barvah	10-letna garancija na okna in balkonska vrata, velja za vse sestavne dele
Tesnila PVC-P z dodatnim notranjim tesnilom	Kljuka z gumbom (opcijsko)	Skriti tečaji Winkhaus ProLight Select (opcijsko)	Kljuka HOPPE Secustik (opcijsko)	
Zasteklitve 4Xglass	Kljuka s ključem (opcijsko)	Nizek prag Win Step ALU-PVC (opcijsko)	Izredno tanek zvar pri barvnih oknih	
Termodistančnik Warmatec je na voljo v treh barvah (opcijsko)		Polnilno tesnilo za spodnji utor		
Polična letev s tesnilom		Blokada nepravilnega položaja kljuke		
Polična letev EMO, RAL montaža (opcijsko)				

DODATKI




WARMATEC

Nov distančnik Warmatec predstavlja harmonijo odličnih parametrov in estetskih lastnosti. Izdelan je iz dveh povezanih materialov – spodnji del je izdelan iz nerjavnega jekla, medtem ko je zgornji del izdelan iz umetne mase z nizkim koeficientom toplotne prevodnosti. Odlikuje ga lastnost znatnega znižanja nastajanja toplotnih mostov na stičišču stekla in okvirja okna, s čimer se posledično zmanjšuje toplotni koeficient celotnega okna (Uw). Na voljo za doplačilo v vseh okenskih sistemih OKNOPLAST. Distančnik Warmatec je na voljo v črni, rjavi in sivi barvi.

TESNILA

Tesnila v barvah, ki se ujemajo z barvo furnirja, so izjemno odporna proti vremenskim vplivom: vlaga, vodna para in UV-žarki.



WIN CLICK

Del okovja, ki omogoča zapiranje balkonskih vrat z zunanje strani, ne da bi pri tem morali s kljuko zapreti vrata z notranje strani. Zapiralo Win Click je opremljeno z elegantnim in ergonomsko oblikovanim ročajem, ki se lahko pohvali z izvirno podobo in izjemno odpornostjo. Ročaj je izdelan iz aluminija in je na voljo v lakirani, anodizirani in INOX različici. Prav tako lahko izbirate med različnimi barvami: srebrni (F1), zlati (F3), medenina (F4), beli (RAL 9016), antracitni (RAL 7016), rjavi (RAL 8017), brušeni INOX in črni anodi v matirani različici (F9005).


OKENSKE POLICE

Notranje in zunanje okenske police, z različnimi dimenzijami in barvami, odlikuje odpornost proti visokim temperaturam in drugim vremenskim vplivom.



WIN STEP

Nizek balkonski prag z višino 2 cm bistveno olajša prehod iz prostora na balkon.



KOMARNIKI

Mreža iz steklenih vlaken vas bo odlično ščitila pred mrčesom. Plisse komarnik omogoča udoben in neoviran izhod na balkon ali teraso.


OKENSKI KRIŽI

Medstekelni in lepljeni okenski križi. Na voljo imamo križe z različno širino in v različnih barvah, zato boste primerne križe našli prav za vsako notranjost ter ji tako naredili edinstveno in izjemno estetsko podobo.




STEKLA

Z najmodernejšimi tehnologijami zasnovane zasteklitve ponujajo možnost uporabe številnih kombinacij: varnostnega, protivlomnega, ornamentnega in kaljenega stekla ter mnogo drugih. Zasteklitve s steklom, prevlečenim s sodobnimi nizkoemisijskimi premazi, izboljšujejo energetske izkoristke celotnega doma, medtem ko zasteklitve s kaljenim steklom zagotavljajo večjo odpornost proti razbitju. Pohvalimo se lahko z lastno proizvodnjo zasteklitev z uporabo modernih detektorjev, ki odkrijejo že najmanjše napake v materialu in onesnaženost stekla. V naši široki ponudbi stekel boste našli najrazličnejše vzorce, ki se odlično podajo vsem stilom notranjosti.



Altdeutsch



Atlantic




Master-Carré



Niagara




Satinato



Delta mat




Silvit



Chinchilla



Kura



Kaša

KLJUKE

dESIGN+


Moderna kljuka dESIGN+ je bila oblikovana v sodelovanju s priznanim projektantskim birojem KISKA izključno pod blagovno znamko Oknoplast. Oblika ročice doda kljuki moderen, minimalističen značaj. Poleg tega je kljuka izredno vzdržljiva in udobna za uporabo, zaradi univerzalnih odtenkov pa se odlično ujame tako s sodobno kot tudi tradicionalno opremljenimi prostori. Na voljo tudi v različici s ključem.




BARVE

Aluminijaste lakirane obloge so na voljo v vseh barvah iz barvne palete RAL - lakirana mat površina. Nameščene so lahko samo na konstrukcije v beli barvi ali konstrukcije z notranjim furnirjem.


V naši ponudbi furnirjev je na voljo široka paleta barv, ki spominjajo na les, in barv iz barvne palete RAL.




Winchester




Zlati hrast




Oreh




Temni hrast




Mahagonij



Siena rosso




Sheffield oak



Anthrazit quartz




Bela



Beton



Anthrazitgrau
seidenglatt



Black jet

OKOVJE

Okovje Winkhaus ProLight omogoča lažjo uporabo krila in zagotavlja večjo zaščito pred njegovim nenadzorovanim zapiranjem.

Po želji lahko naročite bogato opremljeno protivlomno okovje, ki zagotavlja boljše zaščito pred vlomom, med drugim zaradi vgrajenih protivlomnih zatičev razreda RC1 ali RC2 (razred protivlomne zaščite v skladu z evropskimi standardi).



Vse slike izdelkov in barvnih vzorcev v katalogu smo izbrali z vso skrbnostjo, kljub temu so slike zgolj vzorčne narave in se lahko razlikujejo od dejanske podobe ali barv izdelkov.