

TERMOVIND

OKNA VRATA SENČILA

PROLUX

OPAZNO

VEČ

DIZAJNA

OKNOPLAST



Lastniška zgradba profila PVC okvirja in krila ter večja površina zasteklitve, ki zagotavlja kar 22 %* več svetlobe kot standardna okna PVC.

OPAZNO VEČ POSEBNOSTI

- 1 Izjemno varčni termodistančniki Warmatec (opcijsko).
- 2 Kotna tesnila za zasteklitvene letvice, nameščena pod kotom 45 stopinj.
- 3 Ožje in bolj zaokroženo krilo.
- 4 Ozek gibljiv stebriček s simetrično nameščeno kljuko (opcijsko).
- 5 Zaokrožene zasteklitvene letvice, prilagojene obliki profila.

* Povprečna vrednost svetlobne pridobitve pri oknu PROLUX, opremljenem z gibljivim stebričkom z osrednjo kljuko, glede na standardne rešitve oken z gibljivim stebričkom.

→ KOEFICIENT
TOPLOTNE
PREHODNOSTI
 $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

(za okna s 3-slojnim steklom $U_g=0,6 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$)

))) VREDNOST
AKUSTIČNE
IZOLACIJE
 $R_w = 33 \text{ dB}$

(za okna s 3-slojnim steklom $U_g=0,6 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$)



IZOLACIJA	VARNOST	UDOBJE IN FUNKCIONALNOST	ESTETIKA	TRAJNOST
Šestkomorni profil razreda A z debelino stene od 2,8 do 3 mm in širino podboja 70 mm	Protivlomni zatiči SafetyPlus, priviti na zaprto jekleno ojačitev v okvirju	Mikroventilacija	Elegantno zaokrožen profil krila s patentirano obliko	Okovje Winkhaus ProLight
$U_w = 0,90 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ ob uporabi 3-slojne zasteklitve $U_g=0,6 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$	Ojačitev krila in podboja z debelino do 2 mm	Blokada nagiba	Kotna tesnila za zasteklitvene letvice, nameščena pod kotom 45 stopinj	Večkratno opognjena ojačitev iz pocinkanega jekla
Tesnila PVC-P z visoko odpornostjo na temperaturo in vremenske vplive	Protivlomno okovje RC1 in RC2 (opcijsko)	Dršno okno (opcijsko)	Tehnologija furniranja ColorFull (opcijsko)	10-letna garancija na okna in balkonska vrata, velja za vse sestavne dele
Termodistančnik Warmatec je na voljo v treh barvah (opcijsko)	Kljuka z gumbom (opcijsko)	Skriti tečaji Winkhaus ProLight Select (opcijsko)	Gibljivi stebriček z osrednjo kljuko CENTRAL HANDLE (opcijsko)	
Polična letev s tesnilom	Kljuka s ključem (opcijsko)	Nizek prag Win Step PVC in ALU-PVC (opcijsko)	RealWood - popolnoma realističen izgled lesnega dekorja, tako po izgledu kot tudi na otip (opcijsko)	
Polična letev EMO, RAL montaža (opcijsko)	Blokada nepravilnega položaja kljuke	Nižji profili in večja površina stekel	InviLine - tehnologija nevidnih zvarov (opcijsko)	

DODATKI



WARMATEC

Nov distančnik Warmatec predstavlja harmonijo odličnih parametrov in estetskih lastnosti. Izdelan je iz dveh povezanih materialov – spodnji del je izdelan iz nerjavnega jekla, medtem ko je zgornji del izdelan iz umetne mase z nizkim koeficientom toplotne prevodnosti. Odlikuje ga lastnost znatnega znižanja nastajanja toplotnih mostov na stičišču stekla in okvirja okna, s čimer se posledično zmanjšuje toplotni koeficient celotnega okna (U_w). Za doplačilo na voljo v vseh okenskih sistemih OKNOPLAST. Distančnik Warmatec je na voljo v črni, rjavi in sivi barvi.

TESNILA

Tesnila v barvah, ki se ujemajo z barvo furnirja, so izjemno odporna proti vremenskim vplivom: vlaga, vodna para in UV-žarki.

PREZRAČEVALNI SISTEM

TLAČNI IN VODNO KRMILJENI PREZRAČEVALNIKI

Zagotavljajo ustrezno kroženje zraka v prostorih, s čimer izboljšujejo udobje bivanja in preprečujejo kopičenje vlage v prostoru.

BARVA



Rjava
RAL 8003



Rjava
RAL 8019



Antracitna
RAL 7016



Bela
RAL 9016

V ponudbi je na voljo široka paleta barv RAL – po naročilu.



WIN CLICK

Del okovja, ki omogoča zapiranje balkonskih vrat z zunanje strani, ne da bi pri tem morali s kljuko zapreti vrata z notranje strani. Zapiralo Win Click je opremljeno z elegantnim in ergonomsko oblikovanim ročajem, ki se lahko pohvali z izvirno podobo in izjemno odpornostjo. Ročaj je izdelan iz aluminija in je na voljo v lakirani, anodizirani in INOX različici. Prav tako lahko izbirate med različnimi barvami: srebrni (F1), zlati (F3), medenina (F4), beli (RAL 9016), antracitni (RAL 7016), rjavi (RAL 8017), brušeni INOX in črni anodi v matirani različici (F9005).

OKENSKE POLICE

Notranje in zunanje okenske police, z različnimi dimenzijami in barvami, odlikuje odpornost proti visokim temperaturam in drugim vremenskim vplivom.



WIN STEP

Nizek balkonski prag z višino 2 cm bistveno olajša prehod iz prostora na balkon.



KOMARNIKI

Mreža iz steklenih vlaken vas bo odlično ščitila pred mrčesom. Plisse komarnik omogoča udoben in neoviran izhod na balkon ali teraso.

OKENSKI KRIŽI

Medstekelni in lepljeni okenski križi. Na voljo imamo križe z različno širino in v različnih barvah, zato boste primerne križe našli prav za vsako notranost ter ji tako naredili edinstveno in izjemno estetsko podobo.

PREZRAČEVALNIK AEROMAT MINI

Majhen prezračevalnik Aeromat Mini je nameščen v okenski zarezi.



BARVA



Bela
RAL 9016



Antracitna
RAL 7016



BARVA



Bela
RAL 9016




Antracitna
RAL 7016

STEKLA


Z najmodernejšimi tehnologijami zasnovane zasteklitve ponujajo možnost uporabe številnih kombinacij: varnostnega, protivlomnega, ornamentnega in kaljenega stekla ter mnogo drugih. Zasteklitve s steklom, prevlečenim s sodobnimi nizkoemisijskimi premazi, izboljšujejo energetske izkoristke celotnega doma, medtem ko zasteklitve s kaljenim steklom zagotavljajo večjo odpornost proti razbitju. Pohvalimo se lahko z lastno proizvodnjo zasteklitev z uporabo modernih detektorjev, ki odkrijejo že najmanjše napake v materialu in onesnaženost stekla. V naši široki ponudbi stekel boste našli najrazličnejše vzorce, ki se odlično podajo vsem stilom notranjosti.



Altdeutsch



Atlantic



Master-Carré



Niagara



Satinato



Delta mat



Silvit



Chinchilla



Kura



Kaša

KLJUKE

DESIGN+

Moderna kljuka dESIGN+ je bila oblikovana v sodelovanju s priznanim projektantskim birojem KISKA izključno pod blagovno znamko Oknoplast. Oblika ročice doda kljuki moderen, minimalističen značaj. Poleg tega je kljuka izredno vzdržljiva in udobna za uporabo, zaradi univerzalnih odtenkov pa se odlično ujame tako s sodobno kot tudi tradicionalno opremljenimi prostori. Na voljo tudi v različici s ključem.



BARVE

V naši ponudbi je na voljo široka paleta barv, ki spominjajo na les, in barv iz barvne palete RAL.



Winchester



Zlati hrast



Oreh



Temni hrast



Mahagonij




Siena rosso



Sheffield oak



Anthrazit quartz



Bela



Beton



Anthrazitgrau
seidenglatt



Black jet

OKOVJE

Okovje Winkhaus ProLight omogoča lažjo uporabo krila in zagotavlja večjo zaščito pred njegovim nenadzorovanim zapiranjem.

Po želji lahko naročite bogato opremljeno protivlomno okovje, ki zagotavlja boljše zaščito pred vlomom, med drugim zaradi vgrajenih protivlomnih zatičev razreda RC1 ali RC2 (razred protivlomne zaščite v skladu z evropskimi standardi).



Vse slike izdelkov in barvnih vzorcev v katalogu smo izbrali z vso skrbnostjo, kljub temu so slike zgolj vzorčne narave in se lahko razlikujejo od dejanske podobe ali barv izdelkov.